

## Iron Blue Dun (H Droit fin de fer 14/16/18/20)

### **Présentation :**

L'iron Blue Dun (Gris Brun et Bleu de Fer) est une excellente et belle mouche sèche générique qui imite plusieurs espèces de la famille des éphémères et plus particulièrement des Baetidés qui sont très appréciés par la truite.


Il s'agit d'une mouche sèche de style traditionnel pour les rivières, les ruisseaux et les étangs qui représente plutôt un imago. En présence d'une éclosion il est toujours opportun de disposer de quelques-uns de ces modèles dans votre boîte à mouches en tailles 14 à 18 pour imiter les très nombreux petits éphémères qui peuplent régulièrement nos cours d'eau.

### **Matériaux :**

- Hameçon droit type fin de fer en tailles 14 à 20
- Soie de montage bordeaux (8/0 jusqu'à H16 et 14/0 au-delà)
- Cerques en microfibrés gris
- Tag en soie de montage
- Corps en herl de substitut de condor brun olive
- Aile en pointes de hackle gris bleuté
- Thorax en dubbing de Lièvre gris bleuté
- Collerette en hackle de coq gris moyen

### **Etape 1 :**

- Fixer la soie de montage et l'enrouler jusqu'à la courbure



### **Etape 2 :**

- Prélever 4 fibres de microfibrés gris.



### **Etape 3 :**

- Fixer les fibres de microfibrés à la courbure et les positionnant en V é par 2 par un enroulement croisé.
- Réaliser un tag rouge par quelques enroulements de soie de montage à la courbure



**Etape 4 :**


- Fixer une herl de substitut de condor brun olive devant le tag.

**Etape 5 :**

- Réaliser un sous-corps légèrement conique par des enroulements de soie de montage.

**Etape 6 :**

- Former le corps en enroulant le herl à spires jointives pour matérialiser la segmentation du corps.
- Fixer solidement l'extrémité du herl et éliminer l'excédent.

**Etape 7 :**

- Prélever 2 grand hackles sur un cou de coq indien gris bleuté.

**Etape 8 :**

- Préparer les 2 pointes de hackles en retirant les fibres en dessous des pointes pour former les ailes.

Utiliser les grandes plumes les plus larges à l'extrémité du cou. Les cous de coqs indiens ou de poules, bien que moins brillants, sont parfaits pour prélever les ailes qui ne doivent pas être trop fines.



**Etape 9 :**

- Après avoir aligné leurs pointes, fixer les deux ailes sur de dessus de la hampe en alignant leurs pointes sur l'extérieur de la courbure.

**Etape 10 :**

- Relever les ailes et les maintenir en position verticale par quelques tours de soie de montage à leur base.
- Les maintenir légèrement écartée par une fixation en croix à l'intérieur de leur base.

**Etape 11 :**

- Après l'avoir paré, fixer une hackle de coq gris derrière les ailes en veillant à faire passer le pied du rachis entre les ailes.
- Assurer la fixation du hackle par quelques tours de soie de montage bien serrés devant les ailes.
- Éliminer l'excédent de rachis.

**Etape 12 :**

- Réaliser le thorax par 2 ou 3 tours de dubbing gris bleuté au pied des ailes.

**Etape 13 :**

- Former une collerette en enroulant le hackle 2 tours derrière les ailes et 2 ou 3 tours devant en fonction de la taille de l'hameçon.



**Etape 14 :**

- Réaliser le nœud final.



**Vue de dessus**



Pour exemple, voici quelques modèles réalisés avec un corps jaune olive, des ailes en CDC Blue Dun et des ailes en portions de plumes

